


Povežite okvir za poravnanje točkova putem Wi-Fi mreže


1

Uključite MaxiSys ta let. Dodirnite aplikaciju Podešavanja u MaxiSys meniju zadataka.



2


Dodirnite Podešavanja poravnanja točkova u levoj koloni. Završite Povezivanje okvira za poravnanje točkova da biste ušli na ekran.



3

Dodirnite prekidač za Wi-Fi da biste omogućili Wi-Fi za poravnanje točkova. Ta let će tražiti dostupne jedinice. Wi-Fi Naziv okvira će biti „ADAS“, sa sufiksom serijskog broja. Dodirnite odgovarajuću jedinicu da biste se povezali. Kada se veza uspostavi, status veze će biti „Povezan“.


NAPOMENA: Povezivanje ta leta sa ramom za poravnanje točkova može potrajati i do 30 sekundi. Molimo vas da strpljivo sačekate.



Povežite MaxiSys ta let sa svojom Wi-Fi mrežom


1

Dodirnite Podešavanja > Podešavanja poravnanja točkova i izaberite Konfiguracija mreže da biste ušli na ekran.



2

Dodirnite padajuću listu. Izaberite svoju Wi-Fi mrežu i unesite lozinku kada se to od vas zatraži.



3

Dodirnite dugme Poveži se da biste se povezali sa izabranom Wi-Fi mrežom. Nakon uspešnog povezivanja, pojaviće se poruka potvrde.

