



Conectați cadrul de aliniere a roților prin Wi-Fi

1

Porniți tableta MaxiSys. Atingeți aplicația Setări din meniul MaxiSys Job.


**2**

Atingeți Setări aliniere roți în coloana din stânga. Selectați Conexiune cadru aliniere roți pentru a accesa ecranul.

**3**

Atingeți comutatorul Wi-Fi pentru a activa funcția Wi-Fi pentru alinierea roților. Tableta va căuta unitățile disponibile. Funcția Wi-Fi Numele cadrului va fi „ADAS”, sufixat cu un număr de serie. Atingeți unitatea corespunzătoare pentru a vă conecta. Când se stabilește o conexiune, starea conexiunii este afișată „Conectat”.


NOTĂ: Conectarea tabletei la un cadru de aliniere a roților poate dura până la 30 de secunde. Vă rugăm să așteptați cu răbdare.



Conectați tableta MaxiSys la rețeaua Wi-Fi


1

Atingeți Setări > Setări aliniere roți și selectați Configurare rețea pentru a accesa ecranul.




2


Atingeți lista derulantă. Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola când vi se solicită.



3

Atingeți butonul Conectare pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi selectată. După ce conexiunea a fost finalizată cu succes, va apărea un mesaj de confirmare.





	7	8
	DATA	DESCRIERE

culoare	Remarca
 PANTONE NEGRU	Toleranță: ± 2 mm

Notă: Departamentul de design nu specifică un furnizor. Efectul dorit trebuie să fie în concordanță cu eşantionul de referință.

		AUTEL Corp. de Robotică Autel	TITLU: Ghid rapid	
		Autel Intelligent Technology Corp. Ltd.		
DIM	Dimensiune	Toleranță	REZUMAT: Guan	UNITATE: 210x285 mm
0-6	0,10	0,05		
6-30	0,15	0,10		
30-120	0,25	0,15		
120-300	0,35	0,20		
300-600	0,50	0,25		
600-1200	0,60	0,30		
>1200	0,80	0,50		
ANG.	1 -	30°		
Aceste desene și specificații sunt proprietatea AUTEL și NU vor fi reproduse, copiate sau utilizate în niciun fel fără acordul prealabil scris al AUTEL.			TERMINA: Jingcheng Wu Shaoyi	AUT62061832
PROJ 			ORA: Wang Yongshuai	COD PRODUS: 500012628
FOAIE: 1 DE 1			SCARA: IWA500	MATERIAL: Hârtie de carte de 120 g