



2




Vyhledejte dva závěsy (B) na obou stranách stojanu.

3



Zavěste levou a pravou paži na příslušné závěsy.
ěři.


4



Zakryjte systém pro seřízení geometrie kol dodaným krytem zařízení,
abyste zabránili hromadění prachu.


Demontáž inteligentního systému seřízení geometrie kol

1




Úplně spustte příčník a vypněte systém pro nastavení geometrie kol. Otáčejte nastavitelnými nožičkami ve směru hodinových ručiček, abyste udrželi základnu v pevné poloze.

2




Povolte dva knoflíky (A) a vyjměte držák tabletu.

3




Odpojte napájecí kabely a kabely USB. Povolte čtyři upevňovací knoflíky (B) a rozeberte levé a pravé rameno.

4




Odpojte adaptér od napájecího konektoru.

5




Odšroubujte šrouby (M4 x 10) (C) pomocí šestihranného klíče (2,5 mm) a odpojte napájecí konektor.

6




Odšroubujte pět šroubů (M5 x 20) (D) pomocí šestihranného klíče (4 mm) a odstraňte konektor ramene ze stojanu.

7




Povolte čtyři knoflíky (E) a položte stojan.

8



Zvedněte rukojeti (F) a oddělte stojan od základny.



	DATUM	POPIS
	Obsah aktualizován 25.12.2025; průvodce kroky obsluhy aktualizován.	

skládací

Složít

barva	Poznámka
	Tolerance: ±2 mm

Poznámka: Konstruktivní oddělení neurtýje dodavatele. Požadovaný efekt by měl být shodný s referenčním vzorkem.

			AUTEL Autel Robotics Corp.		TITUL: Stručný průvodce	
			Společnost Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.			
Tyto výkresy a specifikace jsou majetkem společnosti AUTEL a NESMÍ být reprodukovány, kopírovány ani používány jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti AUTEL.	STYLNET	Plech	Otvorování	REKIZITA: Guan	JEDNOTKY: 210x285 mm	Číslo výkresu: AUT62061830
	0-6	0,10	0,05	CHRD: Jingcheng Wu Shaoyi	POKROČILÝ:	
	6-30	0,15	0,10	MÍSTO:	HMOTNOST (kg):	ČÍSLO DÍLU: 500012626
	30-120	0,25	0,15	AKURACE: Wang Yongshuai	MĚŘÍTKO:	
	120-300	0,35	0,20	LIST: 1 z 1	PRODUKT: IWA500	Materiál: 120g knižní papír
	300-600	0,50	0,25			
	600-1200	0,60	0,30			
>1200	0,80	0,50				
ANG.	1 -	30°				
PROJEKT						